

Link do produktu: <https://www.przyczepka.net/gromex-l2-2700-4-5-full-alu-przyczepa-laweta-aluminiowa-dmc-2700kg-4-55m-p-835.html>



GROMEX L2-2700-4,5 FULL ALU Przyczepa laweta aluminiowa DMC 2700kg / 4,55m

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Cena brutto | 29 250,00 zł |
| Cena netto | 23 780,49 zł |
| Numer katalogowy | GROMEX_L2-2700-4,5 |
| DMC [kg] | 2700 |
| Długość przestrzeni ładunkowej [m] | 4,55 |
| Uchylna | Nie |
| Ilość osi: | 2 |

Opis produktu

GROMEX L2-2700-4,5 FULL ALU Przyczepa laweta aluminiowa DMC 2700kg / 4,55m.

Nowoczesne aluminiowe lawety samochodowe. Większa ładowność uzyskana dzięki mniejszej masie, optymalny kąt najazdu, dopracowana konstrukcja gwarantująca bezpieczeństwo i wygodną stabilną jazdę.

- DMC: 2700 kg (możliwość zmniejszenia pod dane auto).
- Ładowność: 2140 kg
- Liczba osi: 2 osie
- Rodzaj zawieszenia: oś skrętna AL-KO
- Rodzaj dyszla: Dyszel V
- Pozycja kół: pod podłogą
- Koła: 195/55 R10C
- Wersja przyczepy: europejska
- Wyposażenie: Najazdy aluminiowe pojedyncze 2,5m, koło podporowe, koło zapasowe z uchwytem, oświetlenie FULL LED.

Możliwość sprzedaży na raty oraz w leasingu!

Charakterystyka:

Ultralekkie lawety wykonane z wysokiej jakości aluminium do przewozu pojazdów.

Przyczepa wykonana jest w technologii panelowej z otworami na pasy zakuwanymi ze stali nierdzewnej.

Laweta oparta jest na podzespołach firmy AL-KO.

Nasze lawety charakteryzują się solidnym wykonaniem i dużą wytrzymałością. Posiadamy homologację na wszystkie typy przyczep.

Możliwość wystawienia certyfikatu VDI.

Wyposażenie dodatkowe:

- najazdy przejazdowe aluminiowe 2 m (możliwość załadunku całego zestawu bez odpinania przyczepy)
- podpory regulowane kpl. 2 szt. (zabezpieczenie podczas załadunku)
- skrzynki narzędziowe, na pasy
- sprzęg ze stabilizatorem toru jazdy AKS (AL-KO)
- wyciągarka elektryczna lub ręczna
- felgi aluminiowe 10"
- amortyzatory osi
- oklejenie lub lakierowanie boków

Wraz z przyczepą otrzymacie Państwo wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji:

1. Faktura VAT
2. Homologacja oraz oświadczenie o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów
3. Oświadczenie, iż jesteście autoryzowanym dealerem GROMEX.

Możemy również wysłać wcześniej dokumenty do rejestracji kurierem - dzięki temu mogą Państwo przyjechać, założyć swoją tablicę rejestracyjną i od razu wyjechać od nas z przyczepą gotową do drogi.

Możliwy transport w dowolne miejsce w kraju (wyceniany indywidualnie).



Wytrzymałość

Wzmacniana konstrukcja z aluminium o podwyższonej wytrzymałości. Sprawdzona w codziennym użytkowaniu przez wielu użytkowników.



Jakość

Stać, wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości na każdym etapie produkcji zapewniająca najwyższą jakość wykonania.



Niska waga = wysoka ładowność

W pełni aluminiowa konstrukcja zapewnia znacząco niższą wagę własną w porównaniu do tradycyjnych stalowych przyczep, a co za tym idzie znacznie wyższą ładowność.

AKOM
tel. +48 600 103 102

DLACZEGO GROMEX?

AKOM
tel. +48 600 103 102



Krótki termin realizacji Elastyczność

Bardzo krótkie terminy realizacji zamówień. Możliwość realizacji zamówień specjalnych np. niestandardowych wymiarów przyczep.



Nowoczesne wzornictwo i materiały

Projekt przyczep uwzględnia najnowsze światowe standardy oraz trendy w naszej branży. Przyczepy doceniają zarówno profesjonalści jak i klienci prywatni.




Renomowani dostawcy podzespołów

Do produkcji przyczep wykorzystujemy wyłącznie surowce oraz podzespoły najlepszych, renomowanych dostawców. Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego pozwala na zaspokojenie indywidualnych preferencji.

PRZYCZEPY DWUOSIOWE - L2 - 3500


WYMIARY PRZYCZEPY

| PRZYCZEPA | DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ¹ | DŁUGOŚĆ PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ ² | DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA PRZYCZEPY ³ | SZEROKOŚĆ PRZYCZEPY ⁴ | WYSOKOŚĆ PRZYCZEPY (KOŁA 10") | MASA WŁASNA | ŁADOWNOŚĆ |
|-----------------|--|---|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|
| L2 - 3500 - 4,0 | 2700 kg | 4,12 m | 5,77 m | 2,1 m | 0,60 m | 500 kg | 2200 kg |
| L2 - 3500 - 4,0 | 3000 kg | 4,12 m | 5,77 m | 2,1 m | 0,60 m | 500 kg | 2500 kg |
| L2 - 3500 - 4,5 | 2700 kg | 4,55 m | 6,15 m | 2,1 m | 0,60 m | 560 kg | 2140 kg |
| L2 - 3500 - 4,5 | 3000 kg | 4,55 m | 6,15 m | 2,1 m | 0,60 m | 560 kg | 2440 kg |
| L2 - 3500 - 5,0 | 2700 kg | 5,20 m | 6,80 m | 2,1 m | 0,60 m | 600 kg | 2100 kg |
| L2 - 3500 - 5,0 | 3000 kg | 5,20 m | 6,80 m | 2,1 m | 0,60 m | 600 kg | 2400 kg |



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1. W pełni aluminiowa konstrukcja
2. Otwory montażowe zakute stałą
3. Rama o podwyższonej wytrzymałości
4. Oświetlenie obrysowe LED
5. Układ jezdny, dwie lub trzy osie AL-KO
6. Hamulec, urządzenie najazdowe AL-KO
7. Koło zapasowe z mocowaniem
8. Felgi stalowe 195/55R10C
9. Podjazdy aluminiowe 2,5 m
10. Dyszel typu V stały
11. Koło podporowe



GROMEX

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Najazdy przejazdowe aluminiowe 2 m (możliwość załadunku całego zestawu bez odpinania przyczepy)
2. Podpory regulowane kpl. 2 szt. (zabezpieczenie podczas załadunku)
3. Skrzynki narzędziowe, na pasy
4. Sprzęg ze stabilizatorem toru jazdy AKS (AL-KO)
5. Wyciągarka elektryczna w wersji montażu z szybkozłączką lub z pełną instalacją z akumulatorem ładowanym podczas jazdy
6. Wyciągarki ręczne (różne modele)
7. Felgi aluminiowe 10"
8. Amortyzatory osi
9. Oklejenie lub lakierowanie boków
10. Przedłużenia najazdów



Możliwość konfiguracji niestandardowej



GROMEX

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Amortyzatory: Nie , Tak (+ 1 050,00 zł)

Oświetlenie: Full LED

Stabilizator AKS: Nie , Tak (+ 2 300,00 zł)

Podpory: Nie , Tak (2 sztuki) (+ 1 150,00 zł)

Felgi: Stalowe , Aluminiowe (+ 2 000,00 zł)

Koło zapasowe: Tak

Wyciągarka: Brak , Ręczna (+ 200,00 zł), Elektryczna (+ 4 250,00 zł)

Skrzynka narzędziowa: Nie , Tak (+ 350,00 zł)